

Talaj és építőanyag közötti súrlódási szög ( $\delta^{\circ}$ )

3.7. táblázat

Talaj megnevezése	Beton		Terméskő falazat	Tégla falazat	Vas	Fa (gyalulatlanul)
	talajra betonozott	zsaluzott felületű				
----- f o k o k b a n -----						
Kavics, homok iszap mentes iszapos	32 22	27 18	30 22	28 21	25 20	26 20
Homokliszt iszap mentes iszapos	26 21	22 17	25 21	24 20	26 19	27 19
Iszap kemény sodorható puha	21 19 16	17 15 13	21 19 16	20 17 15	18 16 14	18 16 14
Sovány agyag kemény sodorható puha	17 15 13	14 13 11	17 15 13	16 14 12	14 12 10	15 13 11
Kövéragyag kemény sodorható puha	14 13 11	11 10 9	14 13 11	13 12 10	10 9 8	11 10 6