00 új szerkezet:
- 4 cm vtg. 50x50 cm fagyálló csúszásmentes díszburkolat
- 4 cm tömörített bekgyazó homok
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett rendezet talaj (v. szakaszosan visszatöltött, tömörített talaj)

00* új szerkezet:
- 2x 3 cm vtg. beltéri ta burkolat
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett rendezet talaj (v. szakaszosan visszatöltött, tömörített talaj)

01 új szerkezet:
- 2 cm ragasztó mikrobordázott (TELIFA) deszka burkolat
- +5x5 cm alátét pámatlécen,5 cm tömörített kőzúzalék (10-20 mm)
- elvágazás-vízelvezető DRAIN, pld.Schlüter-TROBA v. TROBA-PLUS csapadékvíz elleni szigetelés
Elastovill E-PV 4 F/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
Elastovill E-G 4 F/K átfedések lángolvasztással ragasztva
15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
lángvédelemmel, tetherhelő lemezzel
párazáró réteg, Vedatect AL+V 60 S4
fóliaban lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- 4 cm-ről változó vastagságú lejtést adó aljzatbeton,
C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva,
kikönnyítés lépcsőzetesen nikcitt lépésalló NIKECELLEL
- 30 cm előregyártott vb. födémpalló
- (belső mennyezetvakolat)
- szerelt álmennyezet

01a új szerkezet:
- 2 cm ragasztó mikrobordázott (TELIFA) deszka burkolat
- +5x5 cm alátét pámatlécen,5 cm tömörített kőzúzalék (10-20 mm)
- elvágazás-vízelvezető DRAIN, pld.Schlüter-TROBA v. TROBA-PLUS csapadékvíz elleni szigetelés
Elastovill E-PV 4 F/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
Elastovill E-G 4 F/K átfedések lángolvasztással ragasztva
15 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
lángvédelemmel, tetherhelő lemezzel
párazáró réteg, Vedatect AL+V 60 S4
fóliaban lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- 6 cm kőagyvédő aljzatbeton,
C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva,
- 30 cm előregyártott vb. födémpalló
- (belső mennyezetvakolat)
- szerelt álmennyezet

01* új szerkezet:
- kő burkolatu terplépcső

02 új szerkezet:
- 3 cm csúszásmentes kőlap burkolat,
ragasztva, megelőző kőburkolattal azonos anyagból
és kivitelben
- 10 cm aljzatbeton, dilatálva, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 3 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- 16 cm előregyártott vb. födémpalló
- légtér vezetékek részére
- 2,5 cm szerelt álmennyezet tartószerkezeten

02a meglévő szerkezet:
- 4 cm kőlap burkolat felújítva, hézagolva csiszolva,
aljzatbeton,
- 16 cm monolit vb. födém vakolva
- belső légtér

02* meglévő szerkezet:
- 4 cm kőlap burkolat felújítva, hézagolva csiszolva,
aljzatbeton,
- 19 cm monolit vb. födém hőszigetelve
- légtér vezetékek részére
- cementlaszlic álmennyezet

02** új szerkezet:
- 0,5 cm LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- 1,5 cm aljzatkiegyenlítés,
- 7 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 3 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- 30 cm előregyártott vb. födémpalló
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés ragasztva
- légtér- szerelt álmennyezet

03 meglévő mozaik lapburkolat elbontva:
- 0,5 cm gyártott ipari padlóburkolat,
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő szerkezet:
aljzatbeton
- 2 rtg. bitumenes szigetelés
- 10 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

03* meglévő szerkezet:
- 20 cm monolit vasbeton lemez, statikus terv szerint
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 5 cm szigetelést védő aljzatbeton, C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva
-1 cm homokcértés
- telajnedvesség elleni szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- 8 cm szigetelést tartó aljzatbeton, C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett talaj

03** új szerkezet:
- 20 cm monolit vasbeton lemez, statikus terv szerint
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 5 cm szigetelést védő aljzatbeton, C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva
-1 cm homokcértés
- telajnedvesség elleni szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- 8 cm szigetelést tartó aljzatbeton, C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett talaj

04 új szerkezet:
- műanyaglemez tetőszigetelés, 5cm kavics leterhelő réteggel,
(pld. SIKA TROCAL SGmA)
-elválasztórréteg, 150 g/m² polisztirol hőszigetelés esetén
- 12 cm lépésálló hőszigetelés
- párazáró réteg,
- 2-10 cm változó vastagságú kiöntvényfelső lejtést adó aljzatbeton,
C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva
- 16 cm előregyártott vb. födémpalló
- légtér- szerelt álmennyezet

05 meglévő kő v. lapburkolat elbontása után készít:
- kerámia padlóburkolat ragasztva- hézagolva,
-kent hajszálcső víz elleni szigetelés
(pld.: MAPELASZTIK v. ezzel egyenértékű anyaggal
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő szerkezet:
aljzatbeton
UNIVÁZ födémpalló

06 meglévő kő v. lapburkolat elbontása után készít:
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- 0,5 cm LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva-
alypárkánygyártó vb.
- meglévő szerkezet:
aljzatbeton
UNIVÁZ födémpalló

06* meglévő kő v. lapburkolat elbontása után készít:
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- 0,5 cm gy LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- meglévő szerkezet:
aljzatbeton
UNIVÁZ födémpalló
- meglévő rabic álmennyezet

06** meglévő linóleum burkolat elbontva:
- 0,5 cm gy LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő szerkezet:
aljzatbeton cca 6 cm
hang és hőszigetelő réteg cca 3 cm
UNIVÁZ födémpalló cca 16 cm

07 - műanyaglemez tetőszigetelés, mechanikus rögzítéssel,
(pld. SIKAPLAN 18 G)
- elválasztórréteg, 150 g/m² polisztirol hőszigetelés esetén
- 12 cm hőszigetelés
-elválasztó párazáró réteg
- meglévő szerkezet:
-meglévő nehézbetonez szigetelés perforálva
-meglévő könnyűbeton
-meglévő salakfehérítés hőszigetelés
19 cm UNIVÁZ födémpalló, belső oldali vakolat festve

07* - műanyaglemez tetőszigetelés, 5cm kavics leterhelő réteggel,
(pld. SIKA TROCAL SGmA)
-elválasztórréteg, 150 g/m² polisztirol hőszigetelés esetén
- 12 cm hőszigetelés
-elválasztó párazáró réteg
- meglévő szerkezet:
-meglévő nehézbetonez szigetelés perforálva
-meglévő könnyűbeton
-meglévő salakfehérítés hőszigetelés
19 cm UNIVÁZ födémpalló, belső oldali vakolat festve

08 - DEKOR festés, válaszfalanló színben
- műanyaglemez tetőszigetelés, mechanikus rögzítéssel,
(pld. SIKAPLAN 18 G)
- elválasztórréteg, 150 g/m² polisztirol hőszigetelés esetén
- 12 cm hőszigetelés
-elválasztó párazáró réteg
- meglévő szerkezet:
-meglévő SZÁLCEMENTLEMEZ fedés
- 3,5 cm hőszigetelés hézagosra
- 8 cm THERMALIT tagla
- 1,5 cm ragasztó habarcs
- 8 cm vékonyvakolat pallón

09 a meglévő tetőszigetelési rendszer megtartása után készít:
-új szerkezet:
- műanyaglemez tetőszigetelés, 5cm kavics leterhelő réteggel,
(pld. SIKA TROCAL SGmA)
-elválasztórréteg, 150 g/m² polisztirol hőszigetelés esetén
- 12 cm hőszigetelés
-elválasztó párazáró réteg
- meglévő szerkezet:
-meglévő műanyaglemez szigetelés
- 30 cm szálas hőszigetelés
- 20 cm monolit vb.födém
- 1,0 cm belső vakolat
-szerelt álmennyezet

10 meglévő szerkezet:
-2 cm meglévő sportparketta felülétének felcsiszolása-
és újra lakkozása
- 4,8 cm párnafa
- 5 cm aljzatbeton
- 2 rtg takajnevesség elleni szigetelés,
- 16 cm vasalt aljzat
- 5 cm szerelőbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

11 új szerkezet:
- 4 cm fagyálló csúszásmentes kőlap burkolat,
- 7 cm zúzottkő ágyazatban
- elválasztó réteg
- műanyaglemez tetőszigetelés, mechanikus rögzítéssel,
(pld. SIKAPLAN 18 G)
-elválasztórréteg, 150 g/m² - 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés ragasztva
- 4-10 cm változó vastagságú kiöntvényfelső lejtést adó aljzatbeton,
C12-16/KK felülete fasimítóval eldolgozva
- 16 cm előregyártott vb. födémpalló
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés ragasztva
- légtér vezetékek részére
- szerelt álmennyezet

12 új szerkezet:
- 0,5 cm LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- 0,5 cm aljzatkiegyenlítés,
- 8 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- talajnedvesség elleni szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
8 cm vasalt aljzatbeton
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett talaj

12* új szerkezet:
- 0,5 cm LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- 0,5 cm aljzatkiegyenlítés,
- 8 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- talajnedvesség elleni szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
8 cm vasalt aljzatbeton
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett talaj

13 új szerkezet:
- 3 cm csúszásmentes kőlap burkolat,
ragasztva, meglévő kőburkolattal azonos anyagból
és kivitelben
- 6 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- talajnedvesség elleni szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett talaj

13* új szerkezet:
- 3 cm csúszásmentes kőlap burkolat,
ragasztva, meglévő kőburkolattal azonos anyagból
és kivitelben
- 6 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- 13 cm vasbeton akna/fedlap
- szellőzőakna légtere

14 meglévő szerkezet:
- 5 cm meglévő kőburkolat felújítása, hézagolás-
csiszolás
-3 cm ágyazó habarcs
- 6 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

15 meglévő kent v. lapburkolat elbontva:
- 3 cm csúszásmentes kőlap burkolat,
ragasztva, meglévő kőburkolattal azonos anyagból
és kivitelben
- beton felület előkészítése,
- meglévő szerkezet:
- 6 cm aljzatbeton
- 2 rtg takajnevesség elleni szigetelés,
- 16 cm vasalt aljzat
- 5 cm szerelőbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

15a meglévő beton térburkolat elbontása után készít:
- 3 cm csúszásmentes kőlap burkolat,
ragasztva, meglévő kőburkolattal azonos anyagból
és kivitelben
- 6 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 3 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- 20 cm előregyártott vb. födémpalló
- (belső mennyezetvakolat)

15b meglévő aszfalt térburkolat és beton elbontása után készít:
- 6 cm aljzatbeton, C12-16/KK betonból,
felülete fasimítóval eldolgozva,
- 1 rtg technológiai szigetelés PE fóliával
- 5 cm extrudált polisztirolhab hőszigetelés és úsztató réteg
- talajnedvesség elleni szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- 8 cm vasalt aljzatbeton
- 20 cm tömörített kőzúzalék (10-30 mm)
- termett talaj

16 meglévő PVC padlóburkolat elbontva:
- 0,5 cm LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő megmaradó szerkezet:
- 6 cm aljzatbeton
- 2 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés
- 16 cm vasalt aljzatbeton
- 5 cm szerelőbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

17 a meglévő lépcsőszerkezet felújítása:
-új csúszásmentes kerámia burkolat ragasztva
- meglévő mádi járókelőlap csiszolása
- 16,5 cm monolit vb.lépcső szerkezet
- 1,0 cm belső vakolat

18 új szerkezet:
- 2,4 cm rögzítő deszka burkolat (TELIFA) +
- 8 cm alátét pámatlécen
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

19 új szerkezet:
- műanyaglemez tetőszigetelés, 5cm kavics leterhelő réteggel,
(pld. SIKA TROCAL SGmA)
-elválasztórréteg, 150 g/m² polisztirol hőszigetelés esetén
- 15 cm hőszigetelés,
- párazáró réteg
-acél trapézlemez LTP-150
-légrés, szerelési tér,
-2,5 cm lett.réteg TGZGÁTLÓ gipszkarton borítás,
tartóvázon
-festés,

20 meglévő PVC padlóburkolat elbontása után készít:
- 0,5 cm LINÓLEUM padlóburkolat ragasztva
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő megmaradó szerkezet:
- 6 cm aljzatbeton
- 2 rtg. talajnedvesség elleni szigetelés
- 16 cm vasalt aljzatbeton
- 5 cm szerelőbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

F1* új szerkezet:
- 1,0 cm belső faldörzsölés, sima kiviteben
- 25 cm LEIER zsalublokk,vasalva és kibetonozva
- 2 cm beszorító habarcs H 25 falazóhabarccsal
- talajnedvesség elleni fal szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat szig. alá
- 12 cm szigetelést tartó téglafal kiemelési tömör téglából
T140 H25 habarcsba rakva
meglévő szerkezet, részben elbontva az új vb. pillérsor építése miatt,
(szig. védő fal és szigetelés,)
újalapfelet:
- talajnedvesség elleni szigetelés és
12 cm szigetelést tartó téglafal kiemelési tömör téglából
- meglévő szerkezet:
-51 cm vastag km. téglafal
-1,0 cm belső vakolat

21 meglévő kő v. lapburkolat elbontása után készít:
- kerámia padlóburkolat ragasztva- hézagolva,
-kent hajszálcső víz elleni szigetelés
(pld.: MAPELASZTIK v. ezzel egyenértékű anyaggal
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő szerkezet:
- 5 cm aljzatbeton
- 2 rtg takajnevesség elleni szigetelés
- 10 cm aljzatbeton
- 15 cm tömörített kavicságy
- termett talaj

22 meglévő burkolat elbontva:
- laminált padlóburkolat+kiegyenlítő alátét réteg
- beton felület előkészítése, kiegyenlítő simítás
- meglévő szerkezet:
aljzatbeton cca 5 cm
hangszigetelő réteg cca 2 cm
UNIVÁZ födémpalló 19 cm

F1 új szerkezet:
- 1,0 cm belső faldörzsölés, sima kiviteben
- 30 cm LEIER zsalublokk,vasalva és kibetonozva
- cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat szig. alá
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- talajnedvesség elleni fal szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 2 cm beszorító habarcs H 25 falazóhabarccsal
- 12 cm szigetelést védő téglafal kiemelési tömör téglából
T140 H25 habarcsba rakva
- DÖRKEN DELTA -DRAIN szivárgó éptése,
szellőztetőphár-légakna, előadótermek függőleges
falszerkezetére, felszíni és rétegvízek biztos elvezetésére,
polipropilén szűrőréteggel,
DELTA MS lezáró profillal, mechanikus rögzítéssel,
tömörített kavics szűrőréteg
- termett talaj

F1+ új szerkezet:
- 1,0 cm belső faldörzsölés, sima kiviteben
- 25 cm LEIER zsalublokk,vasalva és kibetonozva
- cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat szig. alá
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- talajnedvesség elleni fal szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 2 cm beszorító habarcs H 25 falazóhabarccsal
- 12 cm szigetelést védő téglafal kiemelési tömör téglából
T140 H25 habarcsba rakva
- DÖRKEN DELTA -DRAIN szivárgó éptése,
szellőztetőphár-légakna, előadótermek függőleges
falszerkezetére, felszíni és rétegvízek biztos elvezetésére,
polipropilén szűrőréteggel,
DELTA MS lezáró profillal, mechanikus rögzítéssel,
tömörített kavics szűrőréteg
- termett talaj

F2 új szerkezet:
- lifakna légtere
- 15 cm vasbeton fal
cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat szig. alá
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- talajnedvesség elleni fal szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 2 cm beszorító habarcs H 25 falazóhabarccsal
- 12 cm szigetelést védő téglafal kiemelési tömör téglából
T140 H25 habarcsba rakva
- DÖRKEN DELTA -DRAIN szivárgó éptése,
szellőztetőphár-légakna, előadótermek függőleges
falszerkezetére, felszíni és rétegvízek biztos elvezetésére,
polipropilén szűrőréteggel,
DELTA MS lezáró profillal, mechanikus rögzítéssel,
tömörített kavics szűrőréteg
- termett talaj

F3 új szerkezet:
- 1,5 cm belső vakolat, sima kiviteben
- LEIER zsalublokk, 30 cm vtg.
vasalva és kibetonozva
cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat hőszig. alá
- 8 cm hőszigetelés ragasztva
- 2,5 cm átszellőztetett légrés
- 2,5 cm fűrészelt homlokzati kőburkolat

F4 új szerkezet:
- belső vakolat, sima kiviteben, falfülés részére,
- 30 cm LEIER zsalublokk,vasalva és kibetonozva
- cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat szig. alá
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- talajnedvesség elleni fal szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 8 cm PERMMATE DI-A vékony, hőszigetelő és szivárgó lemez
lépésálló, előadótermek függőleges
falszerkezetére, felszíni és rétegvízek biztos elvezetésére,
polipropilén szűrőréteggel,
DELTA MS lezáró profillal, mechanikus rögzítéssel,
tömörített kavics szűrőréteg
- termett talaj

F4* új szerkezet:
- belső vakolat, sima kiviteben, falfülés részére,
- 30 cm LEIER zsalublokk,vasalva és kibetonozva
- cca 1,0 cm felület kiegyenlítő vakolat szig. alá
- 1 rtg Pormex Rapid kellősítés
- talajnedvesség elleni fal szigetelés:
2 rtg Villax O-G 4 T/K teljes felületen lángolvasztással ragasztva
- 8 cm PERMMATE
-18 cm légrés
- 20 cm LEIER zsalublokk,vasalva és kibetonozva
- DRAIN szivárgó
falszerkezetére, felszíni és rétegvízek biztos elvezetésére,
polipropilén szűrőréteggel,
tömörített kavics szűrőréteg
- termett talaj

HOMLOKZATI ANYAGOK:

I	7cm kiegészítő hőszigetelés díszcsíkú vakolat, fehér színben
II	homlokzati díszcsíkú vakolat fehér színben
III	5cm kiegészítő hőszigetelés díszcsíkú vakolat, fehér színben
IV	megelőző mészkő homlokzatburkolat
V	új homlokzati betonlemez burkolat, tűztűrő színben
VI	új homlokzati árnyékvető alumínium, szürke színben
VII	lábazati vakolat, tűztűrő színben
VIII	lábazatban hőszigetelő hőszigetelő üvegpor
IX	ablakok, kapuk szerkezete alumínium, szürke színben
X	megelőző homlokzati nyílászáró szürke színben
XI	bádogozás szürke színben
XII	új tető fedőanyaga fémlemez burkolattal, szürke színben
XIII	homlokzati díszcsíkú vakolat fehér színben
XIV	fém vertezetű- hőszigetelő homlokzatburkolat, RAL 9007 szürke sz.
XV	lábazati vakolat szürke színben, (400 fls elbontásra lábazatán- 5 cm hőszigetelésen készül)
XVI	alapzati vakolat tűztűrő színben, (5 cm hőszigetelésen készül)

VÉRGÁZBÉLÉS
FELÜLETSZIVÁRGÓ
BONHAJÓ SZÖRKŐZET
KAVICS ÚSZÓLÉC
VÉRGÁZBÉLÉS
MEGHAMÁZÓ BETON SZÖRKŐZET
CLI BETON SZÖRKŐZET
CLV HABBETON SZÖRKŐZET
MEGHAMÁZÓ VHABBETON SZÖRKŐZET
MEGHAMÁZÓ FAHÁZOTT SZÖRKŐZET
ELVÁHAZOTT SZÖRKŐZET



A ÉPÜLET METSZET 16